

# Gesundheitsstatistik 2007



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI  
**Bundesamt für Statistik BFS**

Neuchâtel, 2007

# Demografische Daten

2005

## Bevölkerung

Ständige Wohnbevölkerung am Jahresende (in 1000)	Total	Männer	Männer (in % d. Totals)	Frauen	Frauen (in % d. Totals)
0–19 Jahre	1 634,3	839,4	11,3	794,9	10,7
20–39 Jahre	2 037,7	1 017,0	13,6	1 020,7	13,7
40–64 Jahre	2 594,6	1 300,3	17,4	1 294,3	17,4
65–79 Jahre	856,0	382,3	5,1	473,7	6,4
80 Jahre und älter	336,4	113,4	1,5	223,0	3,0
<b>Total</b>	<b>7 459,1</b>	<b>3 652,5</b>	<b>49,0</b>	<b>3 806,6</b>	<b>51,0</b>
Männer je 100 Frauen	96,0				
Bevölkerungswachstum (in %)	0,6				
Anzahl Kinder je Frau	1,42				
Säuglingssterblichkeit (in o/oo)*	3,9				

\* Säuglingssterblichkeit: Todesfälle im ersten Lebensjahr auf 1000 Lebendgeborene

Quelle: ESPOP, BFS

## Geburten

Lebendgeburten (total)	72 903
Knaben	37 569
Mädchen	35 334
Je 1000 Einwohner	9,8
Mehrlingsgeburten	1 179
Totgeburten	307
Durchschnittsalter der Frau bei der Geburt (in Jahren)	30,5

Quelle: BEVNAT, BFS


## Schwangerschaftsabbrüche

Anzahl Schwangerschaftsabbrüche	10 774
Rate der Abbrüche pro 1000 Frauen im gebärfähigen Alter	7,0
Rate der Abbrüche pro 1000 Geburten	147,8

Quelle: StatIVG, BFS

# Gesundheitszustand und Lebenserwartung

## Bevölkerungsanteil mit guter bis sehr guter wahrgenommener Gesundheit bzw. einem langdauernden Gesundheitsproblem<sup>1</sup>, 2002



<sup>1</sup> Seit mindestens einem Jahr, körperliche oder psychische Ursache

Quelle: Schweizerische Gesundheitsbefragung, BFS

## Lebenserwartung

	Männer	Frauen
bei der Geburt (Jahre)	78,7 (2005)	83,9 (2005)
im Alter von 65 Jahren (Jahre)	18,1 (2005)	21,6 (2005)
in guter Gesundheit bei der Geburt (Jahre)	67,5 (2002)	68,7 (2002)
in guter Gesundheit im Alter von 65 Jahren (Jahre)	63,9 (1992)	65,3 (1992)
behinderungsfreie Lebenserwartung bei der Geburt (Jahre)	12,6 (2002)	13,5 (2002)
behinderungsfreie Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren (Jahre)	11,1 (1992)	11,9 (1992)
behinderungsfreie Lebenserwartung bei der Geburt (Jahre)	73,7 (2002)	76,8 (2002)
behinderungsfreie Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren (Jahre)	69,9 (1992)	75,2 (1992)
behinderungsfreie Lebenserwartung bei der Geburt (Jahre)	14,6 (2002)	15,9 (2002)
behinderungsfreie Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren (Jahre)	12,3 (1992)	14,7 (1992)

# Sterblichkeit

## 2005

Alter	Sterbefälle, alle Todesursachen		Sterbeziffern <sup>1</sup> , alle Todesursachen (pro 100 000 Einwohner)	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen
0 Jahre	179	129	479,9	364,5
1–14 Jahre	96	54	51,7	30,8
15–44 Jahre	1 391	727	507,0	263,9
45–64 Jahre	5 067	2 794	2 205,0	1 201,0
65–84 Jahre	15 120	12 445	16 373,0	9 438,0
85 Jahre und mehr	7 852	15 267	17 401,7	14 382,1
<b>Total</b>	<b>29 705</b>	<b>31 416</b>	<b>655,1</b>	<b>408,3</b>

## Verlorene potenzielle Lebensjahre\*

	Männer			Frauen		
	VPL <sup>2</sup>	%	Rate <sup>1</sup>	VPL <sup>2</sup>	%	Rate <sup>1</sup>
Alle Todesursachen	126 690	100,0	3 675,5	68 413	100,0	1 976,3
Krebskrankheiten	34 552	27,3	980,6	29 323	42,9	824,2
Kreislaufsystem	22 170	17,5	616,0	6 803	9,9	188,4
Unfälle insgesamt	16 258	12,8	505,7	4 866	7,1	154,5
Selbsttötung	16 258	12,8	475,8	6 365	9,3	185,9
Infektiöse Krankheiten	2 079	1,6	58,7	1 107	1,6	31,6

<sup>1</sup> Altersstandardisierte Rate pro 100 000 Einwohner, europäische Standardbevölkerung

<sup>2</sup> Verlorene potenzielle Lebensjahre zwischen 1. und 70. Lebensjahr

\* provisorische Angaben

Quelle: Todesursachenstatistik, BFS

# Determinanten der Gesundheit

2002

## Körpergewicht (BMI)\*: %-Anteile der Bevölkerung

Geschlecht	Alter (Jahre)	Untergewicht BMI < 20	Normalgewicht BMI 20–24,9	leichtes Übergewicht BMI 25–29,9	starkes Übergewicht BMI $\geq 30$ (Adipositas)
Männer	19–34	6,5	61,5	28,1	3,9
	35–64	2,5	44,1	43,4	9,9
	65+	2,8	39,2	47,0	11,0
Frauen	19–34	31,1	52,1	12,6	4,3
	35–64	16,4	52,1	23,1	8,4
	65+	10,2	44,2	34,7	10,9

\* Der Body Mass Index (BMI) berechnet sich aus dem Gewicht geteilt durch die Körpergrösse im Quadrat. Je höher der BMI ist, desto grösser ist das Risiko, an Diabetes, Herz-/Kreislaufkrankheiten oder gewissen Krebsformen zu erkranken und an Gelenkbeschwerden zu leiden.

## Körperliche Aktivität in der Freizeit: %-Anteile der Bevölkerung ab 15 Jahren

	Männer	Frauen	Total
ausgeprägte körperliche Aktivität (3 Mal und mehr pro Woche)	30,7	23,8	27,1
keine körperliche Aktivität (nie)	32,2	41,0	36,8

## Alkoholkonsum

- Konsum von alkoholischen Getränken (%-Anteile der Bevölkerung ab 15 Jahren):

	Männer	Frauen	Total
täglicher Konsum	22,2	10,0	15,9
nie, kein Konsum (abstinent)	14,2	30,4	22,5

- Prozentualer Anteil der Bevölkerung ab 15 Jahren mit erhöhtem Risiko in Abhängigkeit des täglichen Konsums reinen Alkohols (in Gramm):

Frauen	Männer	
mittleres Risiko ( $20 <= g < 40$ /Tag)	3,3	mittleres Risiko ( $40 <= g < 60$ /Tag) 4,2
erhöhtes Risiko ( $> 40$ g/Tag)	1,1	erhöhtes Risiko ( $> 60$ g/Tag) 2,9

## Rauchen


Anteil der Rauchenden in %	Männer	Frauen	Total
Alle Altersklassen ( $\geq 15$ Jahre)	36,0	25,5	30,5
15–19 Jahre	8,6	10,1	9,3
15–24 Jahre	39,9	34,8	37,4

Quelle: Schweizerische Gesundheitsbefragung, BFS

# Inanspruchnahme der Gesundheitsdienste

## Ambulante Versorgung 2002

**Arztbesuch:** Anteil der Bevölkerung mit mind. einem Arztbesuch in 12 Monaten:  
Konsultationsraten und durchschnittliche Anzahl Konsultationen pro Einwohner



## Zahnarztkonsultation<sup>1</sup>: %-Anteile der Bevölkerung

	Männer	Frauen
15-24 Jahre	66,9	72,3
25-34 Jahre	58,7	64,3
35-44 Jahre	60,9	69,0
45-54 Jahre	65,3	70,8
55-64 Jahre	67,0	70,8
65-74 Jahre	63,0	64,9
75 Jahre und mehr	53,3	50,7
Total nach Geschlecht	62,8	67,1

<sup>1</sup> Letzter Zahnarztbesuch vor weniger als 1 Jahr

Quelle: Schweizerische Gesundheitsbefragung, BFS

## Stationäre Versorgung 2005

### Krankenhäuser

Akutspitäler	Anzahl Fälle		Hospitalisierungsrate (Fälle) pro 1000 Einwohner <sup>1</sup>		Anzahl Spittage		Krankenhaustage pro 1000 Einwohner <sup>1</sup>	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
15–59 Jahre	245 386	344 422	105,33	149,03	1 374 694	1 887 407	590,05	816,70
60–79 Jahre	186 913	182 885	320,68	268,05	1 548 849	1 604 298	2 657,28	2 351,40
80 Jahre und +	58 793	91 649	527,24	416,05	636 598	1 120 920	5 708,89	5 088,48
<b>Psychiatrische Kliniken</b>								
15–59 Jahre	36 666	39 446	15,74	17,07	1 125 784	1 097 526	483,21	474,91
60–79 Jahre	5 160	6 373	8,85	9,34	246 685	395 607	423,22	579,84
80 Jahre und +	1 437	2 801	12,89	12,72	75 493	150 465	677,01	683,04
<b>Andere Spitäler</b>								
15–59 Jahre	15 486	13 107	6,65	5,67	409 505	326 430	175,77	141,25
60–79 Jahre	18 611	21 786	31,93	31,93	410 270	454 179	703,88	665,68
80 Jahre und +	7 597	15 731	68,13	71,41	179 697	382 686	1 611,49	1 737,22

Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, BFS

### Sozialmedizinische Institutionen

Beherbergte alle Altersklassen	109 352	Beherbergte pro 1000 Einwohner <sup>1</sup>	14,7
Beherbergte Männer + Frauen $\geq$ 80 Jahre	64 470	Beherbergungstage pro 1000 Einwohner <sup>1</sup>	5 184
Beherbergte Männer + Frauen $\geq$ 80 Jahre in % der Bevölkerung $\geq$ 80 Jahre	19,2		
Beherbergte Männer $\geq$ 80 Jahre	14 200		
Beherbergte Männer $\geq$ 80 Jahre in % der männlichen Bevölkerung $\geq$ 80 Jahre	12,5		
Beherbergte Frauen $\geq$ 80 Jahre	50 270		
Beherbergte Frauen $\geq$ 80 Jahre in % der weiblichen Bevölkerung $\geq$ 80 Jahre	22,5		

<sup>1</sup> Ständige Wohnbevölkerung in der Jahresmitte 2005

Quelle: Statistik der sozialmedizinischen Institutionen, BFS

# Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens


## Kosten 2004

Globale Angaben zu den Gesundheitskosten		
Kosten des Gesundheitswesens in % des BIP	11,5	
Gesundheitsausgaben pro Einwohner in Franken <sup>1</sup>	6 929	
Kosten des Gesundheitswesens in Millionen Franken	51 647,3	
Kosten des Gesundheitswesens nach Leistungserbringern	in Millionen Franken	in % des Totals
Krankenhäuser	18 211,9	35,3
Ambulante Versorgung	15 519,8	30,0
Sozialmedizinische Institutionen	9 269,5	17,9
Kosten des Gesundheitswesens nach Leistungen	in Millionen Franken	in % des Totals
Stationäre Behandlung	24 584,8	47,6
Ambulante Behandlung	15 193,4	29,4
Verkauf Gesundheitsgüter	6 531,3	12,6
davon Arzneimittel durch Detailhandel	3 735,1	7,2
davon Arzneimittel durch Ärzte	1 645,5	3,2
davon therapeutische Apparate	1 150,7	2,2
Andere Leistungen (z.B. von medizinischen Labors und Röntgeninstituten, Transport, Prävention, Verwaltung)	5 338,0	10,4

<sup>1</sup> Mittlere Wohnbevölkerung 2004

Quelle: Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens, BFS

## Finanzierung nach Direktzahlenden 2004



- Staat
- Sozialversicherungen
- Privatversicherungen
- Private Haushalte
- Andere private Finanzierung

in % des Totals (51,6 Mia. Fr.)

Auskunft: 032 713 67 00  
Fax: 032 713 61 07

E-Mail: [gesundheit@bfs.admin.ch](mailto:gesundheit@bfs.admin.ch)  
Bestellnummer: 847-0700